



RIAPERTURA DELLE PISCINE: LINEE GUIDA

Le regole da seguire per la riapertura delle piscine

18 maggio 2020

Le presenti indicazioni in merito alla **riapertura** si applicano alle **piscine pubbliche**, alle **piscine finalizzate a gioco acquatico e ad uso collettivo** inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.). **Sono escluse le piscine ad usi speciali** di cura, di riabilitazione e termale, e quelle alimentate ad acqua di mare.

Riapertura piscine: linee guida e regole da seguire



- Predisporre una adeguata **informazione sulle misure di prevenzione**. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovrà prevedere **opportuna segnaletica**, incentivando la **divulgazione dei messaggi attraverso monitor e/o maxi-schermi**, per facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti, mediante adeguata segnaletica.
- Potrà essere **rilevata la temperatura corporea**, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- **Divieto di accesso** del pubblico alle tribune. Divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti.
- **Redigere un programma delle attività** il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1

metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile **prevedere percorsi divisi per l'ingresso e l'uscita**.

- Privilegiare l'accesso agli impianti tramite **prenotazione** e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
- **Organizzare gli spazi e le attività** nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere).
- Tutti gli **indumenti e oggetti personali** devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di **non consentire l'uso promiscuo degli armadietti** e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
- **Dotare l'impianto/struttura di dispenser** con soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all'entrata, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell'area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani.
- La **densità di affollamento nelle aree solarium e verdi** è calcolata con un indice di non meno di 7 mq di superficie di calpestio a persona. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizioni, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto.
- **Regolamentare la disposizione delle attrezzature** (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi.
- Al fine di assicurare un livello di protezione dall'infezione, **assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti dell'acqua** e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato \leq 0,40 mg/l; pH 6.5 - 7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. **La frequenza dei controlli** sul posto dei parametri di cui sopra è **non meno di due ore**. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformità, come pure nell'approssimarsi del valore al limite tabellare.
- **Prima dell'apertura della vasca** dovrà essere confermata l'idoneità dell'acqua alla balneazione a seguito dell'effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell'allegato 1 all'Accordo Stato Regioni e PP.AA. 16.01.2003, effettuate da apposito laboratorio. **Le analisi di laboratorio** dovranno essere ripetute durante tutta l'apertura della piscina al pubblico **a cadenza mensile**, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata.
- Si rammentano le consuete **norme di sicurezza igienica in acqua di piscina**: prima di entrare nell'acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio l'uso della cuffia; è **vietato** sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi.
- **Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni**, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.).
- **Le attrezzature**, come ad esempio lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. **vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare**. Diversamente la **sanificazione** deve essere garantita **ad ogni fine giornata**. Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l'occorrente.
- **Le piscine finalizzate a gioco acquatico** in virtù della necessità di contrastare la diffusione del virus, vengano convertite in vasche per la balneazione. Qualora il gestore sia in grado di assicurare i requisiti nei termini e nei modi del presente documento, attenendosi al distanziamento sociale, l'indicatore di affollamento in vasca, i limiti dei parametri nell'acqua, sono consentite le vasche torrente, toboga, scivoli morbidi.
- **Per piscine ad uso collettivo** inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) valgono le disposizioni del presente documento, opportunamente vagliate e modulate in relazione al contesto, alla tipologia di piscine, all'afflusso clienti, alle altre attività presenti etc.
- **Si raccomanda ai genitori/accompagnatori** di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l'età degli stessi.

- **Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni** suesposte per inefficacia dei trattamenti (ad esempio piscine gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze **devono essere interdette all'uso**. Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini.
- Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell'infezione da SARS-CoV-2.

Fonte: "[Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive](#)", aggiornate al 17 maggio 2020 e pubblicate sul sito www.regioni.it