



SALA STAMPA

RIAPERTURA CINEMA E RIPRESA SPETTACOLI: LINEE GUIDA

Le regole da seguire e le informazioni inerenti alla riapertura dei cinema e alla ripresa degli spettacoli

27 maggio 2020

Le presenti indicazioni si applicano alla riapertura delle sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere, anche viaggianti.



Riapertura cinema e ripresa spettacoli: regole da seguire

- Predisporre una **adeguata informazione sulle misure di prevenzione**, se opportuno comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
- **Riorganizzare gli spazi**, per garantire l'**accesso in modo ordinato**, al fine di **evitare assembramenti** di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare **percorsi separati per l'entrata e per l'uscita**.

- Non sono tenuti all'obbligo del distanziamento interpersonale i **componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi** o le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette a tali disposizioni.
- Privilegiare, se possibile, l'**accesso tramite prenotazione** e **mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.**
- Potrà essere **rilevata la temperatura corporea**, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- La postazione dedicata alla **reception** e alla **cassa** può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
- È necessario rendere disponibili prodotti per l'**igiene delle mani per i clienti** e per il personale in più punti dell'impianto in particolare nei punti di ingresso.
- **I posti a sedere** dovranno prevedere una seduta ed un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l'altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro. Per nuclei familiari e conviventi vi è la possibilità di sedere accanto, garantendo la distanza fra loro e gli altri spettatori di 1 m, nonché possibilità di ridurre il distanziamento sociale di un metro in presenza di divisori in plexiglass, anche rimovibili, da installare tra un nucleo di spettatori ed un altro.
- L'eventuale **interazione tra artisti e pubblico** deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali ed in particolare il **distanziamento** tra artisti e pubblico **di almeno 2 metri**.
- **Per il personale** devono essere utilizzati idonei dispositivi di protezione delle vie aeree negli spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico.
- **Tutti gli spettatori** devono indossare la mascherina (per i bambini valgono le norme generali).
- **Per spettacoli al chiuso**, numero **massimo di 200 persone**, per quelli **all'aperto** numero **massimo di 1000 persone**, installando le strutture per lo stazionamento del pubblico, nella loro più ampia modulazione.
- **Per gli spazi comuni** dedicati alla vita quotidiana ed allo svolgimento di allenamenti ed esercitazioni, si rimanda alle [singole schede](#) ed al rispetto delle indicazioni di carattere generale igienico-sanitario.
- **Per eventuale servizio di ristorazione**, attenersi alla [specificata scheda tematica](#).
- **Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti**, locali e attrazioni, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
- **Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni**. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.